

(別表1) 指定年齢精密健康診断検査項目

検査項目	検査内容
問診・診察	問診、医師による診察（生活習慣病項目（注1）に重点）及び別表4の聴取
身体測定	身長 体重 腹囲 肥満度 BMI 体脂肪率
呼吸器系検査	胸部X線直接撮影
消化器系検査	食道・胃部X線直接撮影（注2） 便潜血反応（2日法） アミラーゼ 腹部超音波検査
聴力検査	オージオメーター 1000Hz 4000Hz
眼科系検査	視力検査 眼底検査 眼圧検査
循環器検査	血圧測定 心拍数 心電図（安静時）
腎臓系検査	尿素窒素 尿酸 クレアチニン 尿蛋白 尿潜血 尿沈さ ウロビリノーゲン
糖代謝検査	尿糖 空腹時血糖 HbA1c（NGSP）
血液一般検査	赤血球数 白血球数 血小板数 血色素量 ヘマトクリット MCV
肝機能検査	GOT GPT $\gamma$ -GTP LDH ALP アルブミン A/G比 総ビリルビン コリンエステラーゼ 総蛋白
脂質代謝検査	総コレステロール HDLコレステロール LDLコレステロール 中性脂肪
血清学的検査	HBs抗原 HBs抗体 HCV抗体 CRP リウマチ因子
前立腺検査 （注3）（注4）	前立腺腫瘍マーカー検査（PSA）

（注1）生活習慣病項目は、次のとおり。なお、健康上注意すべき項目があった場合には、助言を行う。

血圧、心電図、眼底、尿酸、空腹時血糖、HbA1c、GOT、GPT、 $\gamma$ -GTP、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、BMI

（注2）食道・胃部X線直接撮影は、本人の申し出及び医師の判断により省略可能とする。

なお、この場合の単価は、契約書第1条第4号の「ア 健康診断（食道・胃部X線直接撮影、前立腺検査を除く）」とする。

（注3）前立腺検査は、45歳以上の男性職員のうち、希望者にのみ実施する。

（注4）前立腺検査は、指定年齢精密健康診断対象者のほか、機構が指示する職員に実施する。

(別表2-1) 指定年齢精密健康診断及び婦人科検診実施地域一覧表

実施地域区分	健診実施地域
A	横浜市中区、西区、南区、港南区及び金沢区
B	横浜市中区、西区、旭区及び港北区
C	厚木市、秦野市、伊勢原市及び海老名市
D	小田原市、松田町、山北町及び開成町

(別表 2 - 2) 指定年齢精密健康診断検査種類別 検査実施期間中受診見込件数

(単位：件)

実施地域 区分	指定年齢精密健康診断		
	健康診断 (前立腺検査を除く)	健康診断 (食道・胃部X線直接撮影、 前立腺検査を除く)	前立腺検査
A	320	80	50
B	290	60	50
C	60	20	10
D	80	10	10

※ 昨年度実績から見込数を算出しており、今年度の受診数を保証するものではない。

(別表 2 - 3) 婦人科検診検査種類別 検査実施期間中受診見込件数

単位：件)

実施地域 区分	婦人科検診					
	乳がん	乳房X線検査	乳房超音波 検査	子宮がん (頸部)	子宮がん (頸部、体部)	骨密度検査
A	620	210	100	540	50	310
B	310	110	80	250	40	160
C	60	20	20	60	—	30
D	200	70	30	140	50	90

※ 昨年度実績から見込数を算出しており、今年度の受診数を保証するものではない。

(別表3) 所属一覧

所属名	所在地
足柄上病院	〒258-0003 足柄上郡松田町松田惣領 866-1
こども医療センター	〒232-8555 横浜市南区六ツ川 2-138-4
精神医療センター	〒233-0006 横浜市港南区芹が谷 2-5-1
がんセンター	〒241-8515 横浜市旭区中尾 2-3-2
循環器呼吸器病センター	〒236-0051 横浜市金沢区富岡東 6-16-1
本部	〒231-0005 横浜市中区本町 2-22

(別表4) 聴取事項

		質問項目	回答
1-3		現在、a から c の薬の使用の有無	
	1	a. 血圧を下げる薬	①はい ②いいえ
	2	b. インスリン注射又は血糖を下げる薬	①はい ②いいえ
	3	c. コレステロールを下げる薬	①はい ②いいえ
4		医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
5		医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
6		医師から、慢性の腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析）を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
7		医師から、貧血といわれたことがある。	①はい ②いいえ
8		現在、たばこを習慣的に吸っている。 （※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、「合計100本以上、又は6ヶ月以上吸っている者」であり、最近1ヶ月間も吸っている者）	①はい ②いいえ
9		（8で「はい」と答えた方のみ）今後禁煙するつもりである。	①はい ②いいえ
10		20歳の時の体重から10kg以上増加している。	①はい ②いいえ
11		1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施している。	①はい ②いいえ
12		日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している。	①はい ②いいえ
13		ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い。	①はい ②いいえ
14		食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。	①何でもかんで食べることができる。 ②歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある ③ほとんどかめない。
15		人と比較して食べる速度が速い。	①速い ②ふつう ③遅い
16		就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある。	①はい ②いいえ
17		朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取しますか。	①毎日 ②時々 ③ほとんど摂取しない
18		朝食を抜くことが週に3回以上ある。	①はい ②いいえ
19		お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度	①毎日 ②時々 ③ほとんど飲まない（飲めない）
20		飲酒日の1日当たりの飲酒量 日本酒1合（180ml）の目安：ビール中瓶1本（約500ml）、焼酎25度（110ml）、ウイスキーダブル1杯（60ml）、ワイン2杯（240ml）	①1合未満 ②1～2合未満 ③2～3合未満 ④3合以上
21		睡眠で休養が十分とれている。	①はい ②いいえ
22		運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思えますか。	①改善するつもりはない ②改善するつもりである（概ね6か月以内） ③近いうちに（概ね1か月以内）改善するつもりであり、少しずつ始めている ④既に改善に取り組んでいる（6か月未満） ⑤既に改善に取り組んでいる（6か月以上）
23		生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば、利用しますか。	①はい ②いいえ
24		最近のご自身の様子（この2週間以上続いている場合に「はい」としてください）	
28	24	毎日の生活に充実感がない。	①はい ②いいえ
	25	これまで楽しんでやれたことが、楽しめなくなった。	①はい ②いいえ
	26	以前は楽にやれたことが、今ではおっくうに感じられる。	①はい ②いいえ
	27	自分が役に立つ人間とは思えない。	①はい ②いいえ
	28	わけもなく疲れたような感じがする	①はい ②いいえ

(別表5) 判定区分対応表 (例) <判定区分及び指示内容は検診機関の基準を記載する。>

判定区分	指 示 内 容 (例)
A	今回の検査では異常を認めません。
B	わずかに異常を認めますが、日常生活に差し支えありません。
C	日常生活上注意をし、経過観察を必要とします。
D	再・精密検査を必要とします。
E	治療を必要とします。

※網かけ部分が再検査対象です。

(別表6) 至急連絡基準値表

項 目		基 準 値
糖代謝	空腹時血糖	250 mg/dℓ 以上
		50 mg/dℓ 以下
	HbA1c	10.0 % 以上
肝臓系	GOT	300 IU/ 以上
	GPT	300 IU/ 以上
	γ-GTP	500 IU/ 以上
脂質	LDL-C	300 mg/dℓ 以上
	TG	1000 mg/dℓ 以上
血球系	白血球	20000 μℓ 以上
		2000 μℓ 以下
	赤血球 (男)	651 ×10 <sup>4</sup> /μℓ 以上
		299 ×10 <sup>4</sup> /μℓ 以下
	赤血球 (女)	601 ×10 <sup>4</sup> /μℓ 以上
		249 ×10 <sup>4</sup> /μℓ 以下
	血色素 (男)	19.0 g/dℓ 以上
		8.9 g/dℓ 以下
血色素 (女)	17.0 g/dℓ 以上	
	6.9 g/dℓ 以下	
尿酸		11.0 mg/dℓ 以上

(別表7) 健康診断結果報告ファイルレイアウト

位置	属性	長さ	項目名	必須	設定内容	備考
1	X(2)	2	レコード区分	○	各健診機関番号	
3	X(4)	4	所属コード	○		
7	9(5)	5	受付番号			
12	X(6)	6	職員番号	○		
18	N(10)	20	氏名(漢字)			エラーリストで使用
38	X(15)	15	氏名(カナ)	○		エラーリストで使用
53	X(1)	1	性別	○	M:男、F:女	
54	X(7)	7	生年月日	○	(和暦)GYMMDD	
61	9(2)	2	年齢			自動計算
63	X(3)	3	基本項目コード 種類			
66	X(3)	3	基本項目コード 職名			
69	9(1)	1	教員その他区分			
70	9(1)	1	コース区分		0:常勤一般 1:常勤特殊 2:非常勤一般 3:非常勤特殊	
71	9(1)	1	年齢区分			
72	9(3)	3	帳票出力順位			
75	X(1)	1	健診識別	○	1:指定年齢(固定)	
76	X(7)	7	予備			
83	9(2)	2	不受診理由コード			
85	X(7)	7	受診年月日	○	(和暦)GYMMDD	
92	X(1)	1	特定業務検診 電離			デフォルトFalse設定
93	X(1)	1	有機			デフォルトFalse設定
94	X(1)	1	特化			デフォルトFalse設定
95	X(1)	1	鉛			デフォルトFalse設定
96	X(1)	1	農薬			デフォルトFalse設定
97	X(1)	1	高気圧			デフォルトFalse設定
98	X(1)	1	騒音			デフォルトFalse設定
99	X(1)	1	船舶			デフォルトFalse設定
100	X(1)	1	手指			デフォルトFalse設定
101	X(1)	1	VDT			デフォルトFalse設定
102	X(1)	1	深夜			デフォルトFalse設定
103	X(1)	1	肺機能			デフォルトFalse設定
104	X(1)	1	その他 便潜血			デフォルトFalse設定
105	X(1)	1	腰痛			デフォルトFalse設定
106	X(1)	1	B肝			デフォルトFalse設定
107	X(1)	1	破傷風			デフォルトFalse設定
108	X(1)	1	腹部超音波			デフォルトFalse設定
109	X(1)	1	婦人科			デフォルトFalse設定
110	X(1)	1	胸部X線撮影区分		0:間接 1:直接	
111	X(7)	7	採用年月日		(和暦)GYMMDD	
118	X(3)	3	退職者コード			
121	X(1)	1	血液型(R・H)			
122	X(2)	2	血液型(A・B・O)			
124	X(10)	10	予備			
134	9(3)V9(1)	4	身長			
138	9(3)V9(1)	4	体重			
142	S9(2)	2	肥満度			自動計算
144	9(1)	1	聴力(会話域)		0:正常 1:要再検	
145	9(2)	2	聴力検査値(右1000Hz)			
147	9(1)	1	聴力所見(右1000Hz)		0:所見無し 1:所見有り	
148	9(2)	2	聴力検査値(右4000Hz)			
150	9(1)	1	聴力所見(右4000Hz)		0:所見無し 1:所見有り	
151	9(2)	2	聴力検査値(左1000Hz)			
153	9(1)	1	聴力所見(左1000Hz)		0:所見無し 1:所見有り	
154	9(2)	2	聴力検査値(左4000Hz)			
156	9(1)	1	聴力所見(左4000Hz)		0:所見無し 1:所見有り	
157	9(3)V9(1)	4	腹囲			
161	X(6)	6	予備			
167	9(1)V9(1)	2	視力右(裸眼)			
169	9(1)V9(1)	2	視力右(矯正)			
171	9(1)V9(1)	2	視力左(裸眼)			
173	9(1)V9(1)	2	視力左(矯正)			
175	X(10)	10	予備			
185	9(3)	3	最高血圧			
188	9(3)	3	最低血圧			
191	9(5)	5	胸部X線 フィルム番号			未入力の場合は'00000'を うめる
196	X(3)	3	所見1		'+99'編集	
199	X(3)	3	所見2		'+99'編集	
202	X(3)	3	所見3		'+99'編集	
205	X(3)	3	所見4		'+99'編集	
208	X(2)	2	判定			
210	X(3)	3	心電図(ミネソタコード)1			
213	X(3)	3	心電図(ミネソタコード)2			
216	X(3)	3	心電図(ミネソタコード)3			
219	X(3)	3	心電図(ミネソタコード)4			

位置	属性	長さ	項目名	必須	設定内容	備考
222	X(3)	3	心電図(ミネソタコード)5			
225	X(5)	5	眼底 フィルム番号			
230	X(2)	2	KW			
232	9(1)	1	S-H			
233	9(1)	1	S-S			
234	X(10)	10	予備			
244	9(1)	1	尿蛋白		0:未受診 1:- 2:+- 3:+4:++ 5:+++ 6:++++	
245	9(1)	1	尿潜血		0:未受診 1:- 2:+- 3:+4:++ 5:+++ 6:++++	
246	X(2)	2	尿沈渣 赤血球数1			
248	X(2)	2	赤血球数2			
250	X(3)	3	赤血球数視野			
253	X(2)	2	白血球数1			
255	X(2)	2	白血球数2			
257	X(3)	3	白血球数視野			
260	X(2)	2	扁平上皮数1			
262	X(2)	2	扁平上皮数2			
264	X(3)	3	扁平上皮視野			
267	X(2)	2	小円形上皮数1			
269	X(2)	2	小円形上皮数2			
271	X(3)	3	小円形上皮視野			
274	X(2)	2	硝子円柱数1			
276	X(2)	2	硝子円柱数2			
278	X(3)	3	硝子円柱視野			
281	X(2)	2	顆粒円柱数1			
283	X(2)	2	顆粒円柱数2			
285	X(3)	3	顆粒円柱視野			
288	X(2)	2	その他数1			
290	X(2)	2	その他数2			
292	X(3)	3	その他視野			
295	X(2)	2	その他所見			
297	X(2)	2	所見1			
299	X(2)	2	所見2			
301	X(2)	2	所見3			
303	X(2)	2	判定			
305	9(2)V9(1)	3	尿酸			
308	9(3)V9(1)	4	尿素窒素			
312	9(1)	1	負荷前尿糖		0:未受診 1:- 2:+- 3:+4:++ 5:+++ 6:++++	
313	9(1)	1	負荷後尿糖(1時間)		0:未受診 1:- 2:+- 3:+4:++ 5:+++ 6:++++	
314	X(6)	6	予備			
320	9(4)	4	LDLコレステロール			
324	9(3)	3	負荷前血糖			
327	9(3)	3	負荷後血糖(1時間)			
330	X(3)	3	HbA1c			
333	9(4)	4	総コレステロール			
337	9(4)	4	トリグリセライド			
341	9(4)	4	GOT			
345	9(4)	4	GPT			
349	9(4)	4	γ-GTP			
353	9(4)V9(1)	5	ZTT			
358	9(4)V9(1)	5	ALP			
363	9(4)	4	白血球数			×100
367	9(3)	3	赤血球数			×10000
370	9(3)V9(1)	4	血色素量			
374	9(1)	1	便潜血		0:未受診 1:- 2:+- 3:+	
375	9(3)V9(1)	4	HDLコレステロール			
379	9(2)	2	消化器 不受診理由コード			
381	X(7)	7	フィルム番号			
388	X(3)	3	所見1		'+99'編集	
391	X(3)	3	所見2		'+99'編集	
394	X(3)	3	所見3		'+99'編集	
397	X(2)	2	判定			
399	X(1)	1	HBs抗原結果		0:未受診 1:- 2:+- 3:+4:++ 5:+++ 6:++++	
400	9(5)	5	HBs抗原希釈倍率			
405	X(1)	1	HBs抗体結果		0:未受診 1:- 2:+- 3:+4:++ 5:+++ 6:++++	
406	9(5)	5	HBs抗体希釈倍率			
411	9(1)	1	診察所見		1:有り 2:無し	
412	X(10)	10	予備			
422	X(1)	1	目・皮膚			
423	9(2)V9(1)	3	白血球百分率 リンパ球			
426	X(1)	1	異形リンパ			
427	9(2)V9(1)	3	単球			
430	9(1)V9(1)	2	骨髄球1			
432	X(1)	1	骨髄球2			
433	9(1)V9(1)	2	後骨髄球1			
435	X(1)	1	後骨髄球2			
436	9(2)V9(1)	3	桿状核			
439	9(2)V9(1)	3	分葉球			
442	9(2)V9(1)	3	好酸球1			
445	X(1)	1	好酸球2			

位置	属性	長さ	項目名	必須	設定内容	備考
446	9(2)V9(1)	3	好塩素球			
449	9(1)V9(3)	4	全血比重			
453	9(1)	1	ウロビリノーゲン		0:未受診 1:- 2:+- 3:+4:++ 5:+++ 6:++++	
454	9(1)	1	コプロポリフィリン		0:未受診 1:- 2:+- 3:+4:++ 5:+++ 6:++++	
455	9(4)	4	肺活量			
459	9(1)V9(2)	3	コリンエステラーゼ			
462	X(2)	2	特化物コード1			
464	X(1)	1	特化物判定1			
465	X(2)	2	特化物コード2			
467	X(1)	1	特化物判定2			
468	X(2)	2	特化物コード3			
470	X(1)	1	特化物判定3			
471	X(2)	2	特化物コード4			
473	X(1)	1	特化物判定4			
474	X(2)	2	特化物コード5			
476	X(1)	1	特化物判定5			
477	9(3)V9(1)	4	馬尿酸データ			
481	X(1)	1	馬尿酸以下			
482	9(3)V9(1)	4	メチル馬尿酸データ			
486	X(1)	1	メチル馬尿酸以下			
487	9(3)V9(1)	4	マンデル酸データ			
491	X(1)	1	マンデル酸以下			
492	9(3)V9(1)	4	ヘキサンジオンデータ			
496	X(1)	1	ヘキサンジオン以下			
497	9(3)V9(1)	4	総三塩化物データ			
501	X(1)	1	総三塩化物以下			
502	9(3)V9(1)	4	N・メチルホルムアミドデータ			
506	X(1)	1	N・メチルホルムアミド以下			
507	9(3)V9(1)	4	デルタアミノレブリン酸データ			
511	X(1)	1	デルタアミノレブリン酸以下			
512	9(3)V9(1)	4	血中鉛データ			
516	X(1)	1	血中鉛以下			
517	X(2)	2	VDT			
519	X(2)	2	手指			
521	X(1)	1	電離判定			
522	X(1)	1	有機判定			
523	X(1)	1	鉛判定			
524	X(1)	1	騒音判定			
525	X(1)	1	高気圧判定			
526	X(1)	1	農薬判定			
527	9(1)	1	服薬1(血圧)		1:はい 2:いいえ	
528	9(1)	1	服薬2(血糖)		1:はい 2:いいえ	
529	9(1)	1	服薬3(脂質)		1:はい 2:いいえ	
530	9(1)	1	既往歴1(脳血管)		1:はい 2:いいえ	
531	9(1)	1	既往歴2(心血管)		1:はい 2:いいえ	
532	9(1)	1	既往歴3(腎不全・人工透析)		1:はい 2:いいえ	
533	9(1)	1	貧血		1:はい 2:いいえ	
534	9(1)	1	喫煙		1:はい 2:いいえ	
535	9(1)	1	今後禁煙するつもりである		1:はい 2:いいえ	
536	9(1)	1	20歳からの体重変化		1:はい 2:いいえ	
537	9(1)	1	30分以上の運動習慣		1:はい 2:いいえ	
538	9(1)	1	歩行又は身体活動		1:はい 2:いいえ	
539	9(1)	1	歩行速度		1:はい 2:いいえ	
540	9(1)	1	食事をかんで食べる習慣		1:なんでもかんで食べることができる 2:歯や歯ぐき、かみ合わせなど気になる部分があり、かみにくいことがある。3:ほとんどかめない	
541	9(1)	1	食べ方1(早食い等)		1:速い 2:ふつう 3:遅い	
542	9(1)	1	食べ方2(就寝前)		1:はい 2:いいえ	
543	9(1)	1	食べ方3(間食/甘い飲み物)		1:毎日 2:時々 3:ほとんど摂取しない	
544	9(1)	1	食習慣		1:はい 2:いいえ	
545	9(1)	1	飲酒		1:毎日 2:時々 3:ほとんど飲まない	
546	9(1)	1	飲酒量		1:1合未満 2:1~2合未満 3:2~3合未満 4:3合以上	
547	9(1)	1	睡眠		1:はい 2:いいえ	
548	9(1)	1	生活習慣の改善		1:改善するつもりはない 2:6ヶ月以内に改善するつもり 3:近いうち(1ヶ月) 4:既に取り組済み(開始後6ヶ月以内) 5:既に取り組済み(開始後6ヶ月以上)	
549	9(1)	1	保健指導の希望		1:はい 2:いいえ	
550	9(1)	1	毎日の生活に充足感		1:はい 2:いいえ	
551	9(1)	1	楽しめなくなった		1:はい 2:いいえ	
552	9(1)	1	おっくうに感じる		1:はい 2:いいえ	
553	9(1)	1	役に立つ人間		1:はい 2:いいえ	
554	9(1)	1	わけもなく疲れる		1:はい 2:いいえ	
555	9(37)	37	予備		桁数 6桁減	
592	X(1)	1	受診 身長・体重	○	0:未実施 1:実施	
593	X(1)	1	視力	○	0:未実施 1:実施	
594	X(1)	1	聴力(会話域)	○	0:未実施 1:実施	



位置	属性	長さ	項目名	必須	設定内容	備考
595	X(1)	1	聴力(オージオ)	○	0:未実施 1:実施	
596	X(1)	1	消化器			
597	X(1)	1	血圧			
598	X(1)	1	心電図			
599	X(1)	1	眼底			
600	X(1)	1	蛋白			
601	X(1)	1	尿潜血			
602	X(1)	1	尿沈渣			
603	X(1)	1	尿酸			
604	X(1)	1	尿素窒素			
605	X(1)	1	尿糖(OH)			
606	X(1)	1	尿糖(1H)			
607	X(1)	1	血糖(OH)			
608	X(1)	1	血糖(1H)			
609	X(1)	1	総コレステロール			
610	X(1)	1	トリグリセライド			
611	X(1)	1	GOT			
612	X(1)	1	GPT			
613	X(1)	1	γ-GTP			
614	X(1)	4	ZTT			
615	X(1)	1	ALP			
616	X(1)	1	赤血球数			
617	X(1)	1	血色素量			
618	X(1)	1	白血球数			
619	X(1)	1	便潜血			
620	X(1)	1	診察			
621	X(1)	1	HbA1c			
622	X(1)	1	HDLコレステロール			
623	X(28)	28	予備			
651	9(2)V9(1)	3	体脂肪率			
654	9(2)	2	眼圧検査(右)			
656	9(2)	2	眼圧検査(左)			
658	9(3)	3	心拍数			
661	X(80)	80	心電図			
741	X(80)	80	胸部X線			
821	X(80)	80	腹部超音波			
901	X(80)	80	消化器(胃)			
981	X(5)	5	便潜血			
986	9(2)V9(1)	3	総蛋白			
989	9(1)V9(2)	3	アルブミン/グロブリン比			
992	9(2)V9(1)	3	アルブミン			
995	9(2)V9(1)	3	蛋白分画(アルブミン)			
998	9(4)	4	LDH			
1002	9(2)V9(1)	3	総ビリルビン			
1005	9(5)V9(2)	7	コリンエステラーゼ			
1012	9(4)	4	アミラーゼ			
1016	9(1)V9(1)	2	ウロビリノーゲン			
1018	X(5)	5	ウロビリノーゲン(定性)			
1023	9(2)V9(1)	3	ヘマトクリット			
1026	9(3)V9(1)	4	血小板数			
1030	9(3)V9(1)	4	MCV			
1037	X(5)	5	尿沈渣		0:未受診 1:- 2:+- 3:+4:++ 5:+++ 6:++++	
1042	9(2)V9(1)	3	CRP			
1045	X(5)	5	CRP(定性)		0:未受診 1:- 2:+- 3:+4:++ 5:+++ 6:++++	
1050	9(3)	3	RA			(=旧RF)
1053	X(5)	5	RA(定性)		0:未受診 1:- 2:+- 3:+4:++ 5:+++ 6:++++	
1058	X(5)	5	HBs抗原			
1063	X(5)	5	HBs抗体			
1068	X(5)	5	HCV抗体		0:未受診 1:- 2:+- 3:+4:++ 5:+++ 6:++++	
1073	X(5)	5	尿糖			
1078	X(5)	5	尿蛋白			
1083	X(5)	5	尿潜血			
1088	X(2)	2	心電図判定			
1090	X(2)	2	腹部超音波判定			
1092	9(2)V9(2)	4	クレアチニン			
1096	X(30)	30	予備			