

仕 様 書

1 工事概要

- (1) 工 事 名 神奈川県立足柄上病院 1 号館トイレ改修工事
- (2) 工事場所 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領 866-1
神奈川県立足柄上病院 1 号館 1 階から 5 階
- (3) 工事理由 トイレの和式を洋式へ改修するほか、天井や床などを改修しトイレの清潔化を図る。
- (4) 工事範囲 別紙「工事内訳書」のとおり
- (5) 予定工期 契約締結時から令和 4 年 3 月 31 日まで

2 共通事項

(1) 仕様

- ・本仕様書及び工事内訳書に記載されてある事項以外は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書」の建築工事編、電気設備工事編及び機械設備工事編の最新版による。
- ・工食用材料等は、本仕様書及び工事内訳書に記載している事項以外は JIS（日本工業規格）の制定があるものはその規格を標準とし、すべて新品を使用すること。
- ・現場の管理は遺漏なく行い、事故防止に十分注意し、整備、清掃を行うこと。

(2) 緊急連絡先

本工事の着手にあたり、現場代理人及び主任技術者等の連絡先を記した緊急連絡先一覧表を提出すること。

(3) 作業日程

- ・項目 1 (5) 記載の予定工期内で、病院の運営に支障のないよう土・日・祝日を充て、発注者と調整の上作業日程を決定することとし、当該期間内には完成検査まで終えるものとする。
- ・エレベーターの養生や必要な作業等については、病院の運営に支障がないよう発注者と調整の上、作業前日の平日午後 3 時 00 分から午後 6 時 00 分までの時間に行えるものとする。
- ・上記時間以外に工事の実施が必要な場合、発注者と調整してから行うこと。

(4) 作業時間

原則として、午前 8 時 30 分から午後 6 時 00 分までの時間に行うこと。ただし、当該時間外に工事の実施が必要な場合、発注者と調整してから行うこと。

(5) 施設の一部使用

受注者は、必要により許可を得て施設の一部を無償で使用できる。

3 特記事項

(1) 入札方法等

入札の日時、場所、方法、質問方法等の詳細については、入札公告兼入札説明書を参照のこと。

(2) 配布図書

工事内訳書、内訳一覧、内訳明細、図面

(3) 工事内容等

- ・ 工事内容は別紙工事内訳書のとおりとする。
- ・ 現地調査を希望する場合は、入札公告兼入札説明書に記載の入札担当に連絡し、日程を調整した上で現地調査すること。
- ・ 騒音、振動等が発生する場合は、事前に病院の許可を得ること。
- ・ 塗装を行う場合は、十分な臭気対策を行うこと。
- ・ 作業場所の安全確保には十分注意するとともに適切な養生を行うこと。
- ・ 各階の女子トイレは、平日において最低1か所は使用可能とすること。また、使用制限を行う個室については適切な養生等を行い、患者や職員に危険が及ぶことが無いようにすること。
- ・ 使用制限を行う際は、他のトイレへの誘導について発注者と協力して行うこと。
- ・ 作業に起因する物品等の破損は受注者の責任において補修すること。
- ・ 火気を使用する場合は、適切な養生をするとともに事前に病院の許可を得ること。
- ・ 工事作業中は社名の分かる作業衣及び名札を着用すること。
- ・ 患者の安全及びプライバシーに十分に注意し作業すること。
- ・ 本仕様書に記載されていない事項は病院と協議の上、公共建築改修工事標準仕様書に準じること。また、当然必要と思われる内容は見積もりに含めること。

(4) 完成検査

検査にあたっては、検査に必要な器具等を準備するとともに、機能テストや調整等を行うこと。

(5) 発生材処理

発生材の処理については廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき適正な処理、委託を行うこと。

(6) 無償保証期間

- ・ 施工後1年間に発生した不良箇所については、無償保証期間として対応すること。
- ・ 施工に用いた個々の備品装置類について、それぞれのメーカー保証期間に発生した不具合については、同様に無償保証期間として対応すること。
- ・ 施工1年経過後又はメーカーの保証期間終了後に不良が見つかった場合であっても、原因究明に協力し、本施工に起因するものであった場合は対処すること。

(7) 完成図書

本工事の完了後、完成図書を速やかに2部作成し、提出すること。なお、完成図書には、工事施工写真、使用商品に係る出荷証明書及び納品書を含めること。

以上