

カーテン賃貸借仕様書

受注者は、この仕様書に基づき新品のカーテンを納入し取り付けを行い、契約期間中、そのカーテンの保守を行うものとする。

1 履行場所

横浜市港南区芹が谷2-5-1
神奈川県立精神医療センター

2 履行期間

令和5年6月1日～令和10年5月31日(5年間)

3 数量、設置場所等

別添一覧表のとおり

4 生地仕様

- ① 別添一覧表の生地と同等品を使用する場合には、事前に見本を提出し、発注者の了解を得ること。
- ② 消防法第8条3に基づく消防庁長官の認定を受けた難燃性生地を使用すること。
- ③ 耐光堅牢度は4級以上(JIS-L-0842)及び洗濯堅牢度5級以上(JIS-L-0844)の生地を使用すること。
- ④ 安全な抗菌性能を有するものを使用することとし、その事実を証するため、(社)繊維評価技術協議会のSEKマーク(赤)を付すること。(レースカーテンは除く)
- ⑤ 30回以上の洗濯に耐えること。
- ⑥ 熱湯(80℃)消毒を行って収縮率が巾、丈ともに1%以下であること。

5 縫製仕様

- ① 窓用カーテンは片ヒダ仕様、1.5倍ヒダとし、間仕切りカーテンはプレーン仕様、1倍ヒダとする。
- ② カーテン強度を考慮し、縫い合わせの無い一体縫製を基本とすること。(間仕切りカーテンを除く)
- ③ 消防庁の認定番号並びに水洗い及びドライクリーニング後も再処理せずに難燃性を保持することを標榜したラベルをカーテン1枚ごとに見易い箇所に縫い付けること。
- ④ カーテンの寸法については、別添のとおりとすること。ただし、部屋の形状、使用方法等による細部の調整は受注者の責任と負担で行うこと。
- ⑤ 耐久性能が維持できない場合には速やかに補修、加工、交換等の処置を実施すること。

6 メンテナンス

- ① 年1回、メンテナンスを実施すること。メンテナンスの際は、契約カーテンと同等生地仕様の代替カーテンを設置すること。クリーニング方法は、平成5年2月15日付指第14号厚生省健康政策局指導課長通知「病院、診療所等の業務委託について」の規定に準じて、適正、誠実に実施すること。(レースカーテンは除く)
- ② メンテナンスを実施するときは、作業開始予定日の1ヶ月前までに作業計画書を提出し、発注者の了解を得ること。
- ③ 血液及び汚物等で汚れたものについては、定期的なクリーニングメンテナンスとは別に、随時、無償でクリーニングを実施すること。また、発注者から連絡を受けた後、引き取る体制をとり、それに伴う代替カーテンを用意すること。(土日祝日は除く)
- ④ カーテンの交換作業にあたっては、発注者の指示に従い実施すること。交換作業に従事するスタッフは心身ともに健康なものであることとし、業者名の記されたユニフォームを着用すること。
- ⑤ 受注者は通常使用によるカーテンのほつれ、綻び等の補修を無償で行うこと。
- ⑥ カーテン取り外しの際は、作業が院内感染の原因とならないよう十分に配慮すること。
- ⑦ 取り外したカーテンは室内外の壁、通路等に直接触れることの無いよう作業すること。またクリーニング済みのカーテンは清潔な専用の容器を用いて搬入すること。

7 取り付け、撤去等

- ① 受注者はカーテン納入の作業中における物損及び対人障害を想定し、それを保障する保険に加入すること。
- ② 受注者はカーテンの仕立て前に現場において実測すること。
- ③ カーテンの取り付けは、全て受注者が行うこと。また取り付け日程については、発注者と受注者が協議して決定すること。
- ④ 本契約が終了する際の撤去は、受注者の責任において行われるものであり、撤去作業は病棟の運営に支障の無いように行うこと。

フロア	部屋名	生地	品番	ヒダ倍率	巾(cm)	丈(cm)	数量(枚)	枚平米(m ²)	総平米(m ²)
5A病棟	観察室	遮光	KG426217	1.5	150	130	1	4.5	4.5
5A病棟	廊下1 517号室横	オートプリーツ	6S218	1.5	190	165	1	5.6	5.6
5A病棟	廊下2	オートプリーツ	6S218	1.5	190	165	1	5.6	5.6
5A病棟	集団療法	遮光	KG426207	1.5	280	151	2	7.7	15.4
5A病棟	集団療法	レース	KG418301	1.5	280	150	2	6.8	13.6
5A病棟	廊下3 511号室横	オートプリーツ	6S218	1.5	140	165	2	3.7	7.4
5A病棟	デイルーム	オートプリーツ	6S218	1.5	310	165	2	8.3	16.6
5A病棟	デイルーム	レース	KG418301	1.5	310	164	2	9.2	18.4
5A病棟	電話コーナー	オートプリーツ	6S218	1.5	210	151	2	5.1	10.2
5A病棟	面会室2	オートプリーツ	6S218	1.5	170	151	2	4.3	8.6
5A病棟	休憩コーナー	オートプリーツ	6S218	1.5	280	151	2	6.8	13.6
5A病棟	浴室 更衣室	オートプリーツ	6S225	1.5	350	215	1	8.2	8.2
5A病棟	ユニット入口	オートプリーツ	6S218	1.5	250	152	2	6.9	13.8
5B病棟	面会室	オートプリーツ	6S215	1.5	90	105	1	1.9	1.9
5B病棟	面接室	オートプリーツ	6S215	1.5	90	105	1	1.9	1.9
5B病棟	多目的室前廊下	オートプリーツ	6S218	1.5	130	151	2	3.4	6.8
5B病棟	集団療法室	遮光	KG426207	1.5	240	151	2	7.7	15.4
5B病棟	集団療法室	レース	KG418301	1.5	240	150	2	6.8	13.6
5B病棟	浴室	シャワー	KG438801	1	250	151	2	5.5	11
5B病棟	廊下1 面接室横	オートプリーツ	6S218	1.5	130	151	2	3.4	6.8
5B病棟	廊下2 556号室横	オートプリーツ	6S218	1.5	180	165	2	5.6	11.2
5B病棟	デイルーム	オートプリーツ	6S218	1.5	310	165	2	8.3	16.6
5B病棟	デイルーム	レース	KG418301	1.5	310	164	2	9.2	18.4
5B病棟	廊下5 561号室横	オートプリーツ	6S218	1.5	180	165	2	5.6	11.2
5B病棟	デイコーナー	オートプリーツ	6S218	1.5	150	151	1	4.3	4.3
5B病棟	浴室 入口	オートプリーツ	6S225	1.5	250	215	1	9.4	9.4
5B病棟	廊下3 554号室横	オートプリーツ	6S218	1.5	130	151	2	3.4	6.8
5B病棟	廊下3 557号室横	オートプリーツ	6S218	1.5	130	151	2	3.4	6.8
4A病棟	休憩コーナー	オートプリーツ	6S218	1.5	280	151	2	6.8	13.6
4A病棟	電話コーナー	オートプリーツ	6S218	1.5	210	151	1	5.1	5.1
4A病棟	デイルーム	オートプリーツ	6S218	1.5	310	165	2	8.3	16.6
4A病棟	デイルーム	レース	KG418301	1.5	310	164	2	9.2	18.4
4A病棟	集団療法	遮光	KG426207	1.5	280	151	2	7.7	15.4
4A病棟	集団療法	レース	KG418301	1.5	280	150	2	6.8	13.6
4A病棟	404	オートプリーツ	6S218	1.5	280	151	1	6.8	6.8
4A病棟	廊下1 407号室横	オートプリーツ	6S218	1.5	130	165	2	3.7	7.4
4A病棟	廊下2 418号室横	オートプリーツ	6S218	1.5	190	165	1	5.6	5.6
4A病棟	廊下3 415号室横	オートプリーツ	6S218	1.5	190	165	1	5.6	5.6
4A病棟	廊下4 425号室横	オートプリーツ	6S225	1.5	130	225	2	4.9	9.8
4A病棟	観察室	オートプリーツ	6S218	1.5	180	151	1	5.1	5.1
4A病棟	観察室	遮光	KG426217	1.5	150	130	1	4.5	4.5
4A病棟	浴室	オートプリーツ	6S225	1.5	350	215	1	8.2	8.2
4A病棟	ユニット入口	オートプリーツ	6S218	1.5	280	151	2	6.8	13.6
4B病棟	面会室	オートプリーツ	6S215	1.5	90	105	1	1.9	1.9
4B病棟	面接室	オートプリーツ	6S215	1.5	90	105	1	1.9	1.9
4B病棟	廊下1 面接室横	オートプリーツ	6S218	1.5	130	151	2	3.4	6.8
4B病棟	集団療法	遮光	KG426207	1.5	240	151	2	7.7	15.4
4B病棟	集団療法	レース	KG418301	1.5	240	150	2	6.8	13.6
4B病棟	倉庫	オートプリーツ	6S218	1.5	200	151	1	5.1	5.1
4B病棟	廊下2 456号室横	オートプリーツ	6S218	1.5	180	165	1	5.6	5.6
4B病棟	廊下3 459号室横	オートプリーツ	6S218	1.5	180	165	1	5.6	5.6
4B病棟	学習室	オートプリーツ	6S218	1.5	280	151	2	6.8	13.6
4B病棟	デイルーム	オートプリーツ	6S218	1.5	310	165	2	8.3	16.6
4B病棟	デイルーム	レース	KG418301	1.5	310	164	2	9.2	18.4
4B病棟	廊下4 466号室横	オートプリーツ	6S218	1.5	130	165	2	3.7	7.4
4B病棟	廊下5 475号室横	オートプリーツ	6S225	1.5	130	225	2	4.9	9.8
4B病棟	スタッフステーション	オートプリーツ	6S215	1.5	110	115	1	2.7	2.7
3A回復期リハビリ	休憩コーナー	オートプリーツ	6S218	1.5	280	151	2	6.8	13.6
3A回復期リハビリ	浴室	オートプリーツ	6S225	1.5	350	215	1	8.2	8.2
3A回復期リハビリ	面接室2	オートプリーツ	6S218	1.5	140	151	2	3.4	6.8
3A回復期リハビリ	カンファレンス	オートプリーツ	6S218	1.5	180	151	2	5.1	10.2
3A回復期リハビリ	301 汚染対策	オートプリーツ	6S218	1.5	240	151	1	6	6
3A回復期リハビリ	デイルーム	オートプリーツ	6S218	1.5	310	165	2	8.3	16.6
3A回復期リハビリ	デイルーム	レース	KG418301	1.5	310	164	2	9.2	18.4
3A回復期リハビリ	廊下1 306号室横	オートプリーツ	6S218	1.5	130	165	2	3.7	7.4
3A回復期リハビリ	集団療法	遮光	KG426207	1.5	280	151	2	7.7	15.4
3A回復期リハビリ	集団療法	レース	KG418301	1.5	280	150	2	6.8	13.6

3A回復期リハビリ	廊下2 312号室横	オートプリーツ	6S218	1.5	190	165	1	5.6	5.6
3A回復期リハビリ	廊下3 314号室横	オートプリーツ	6S218	1.5	190	165	1	5.6	5.6
3A回復期リハビリ	観察室	オートプリーツ	6S218	1.5	180	151	1	5.1	5.1
3A回復期リハビリ	観察室	遮光	KG426217	1.5	150	151	1	5.1	5.1
3A回復期リハビリ	ユニット入口	オートプリーツ	6S218	1.5	280	151	2	6.8	13.6
3A回復期リハビリ	廊下 電話コーナー横	オートプリーツ	6S218	1.5	210	151	1	5.1	5.1
3Bストレスケア	面接室①	オートプリーツ	6S215	1.5	90	105	1	1.9	1.9
3Bストレスケア	面接室②	オートプリーツ	6S215	1.5	90	105	1	1.9	1.9
3Bストレスケア	廊下1	オートプリーツ	6S215	1.5	130	243	2	5.3	10.6
3Bストレスケア	集団療法	遮光	KG426207	1.5	240	151	2	7.7	15.4
3Bストレスケア	集団療法	遮光	KG426207	1.5	220	243	2	11.9	23.8
3Bストレスケア	集団療法	レース	KG418301	1.5	240	150	2	6.8	13.6
3Bストレスケア	集団療法	レース	KG418301	1.5	220	242	2	10.5	21
3Bストレスケア	廊下2 358横	オートプリーツ	6S218	1.5	180	165	1	5.6	5.6
3Bストレスケア	廊下3 361横	オートプリーツ	6S218	1.5	180	165	1	5.6	5.6
3Bストレスケア	デイルーム	オートプリーツ	6S218	1.5	310	165	2	8.3	16.6
3Bストレスケア	デイルーム	レース	KG418301	1.5	310	164	2	9.2	18.4
3Bストレスケア	廊下4 370横	オートプリーツ	6S218	1.5	130	174	2	3.9	7.8
3Bストレスケア	ゴミ前吹き抜け	オートプリーツ	6S218	1.5	190	151	1	5.1	5.1
3Bストレスケア	ゴミ前吹き抜け	オートプリーツ	6S225	1.5	100	193	1	3.2	3.2
3Bストレスケア	吹き抜け	オートプリーツ	6S218	1.5	250	151	2	6.8	13.6
3Bストレスケア	EV前	オートプリーツ	6S218	1.5	180	151	1	5.1	5.1
3Bストレスケア	ステーション内	遮光	KG426201	1.5	200	210	1	6.9	6.9
3F管理部	看護学生実習室	オートプリーツ	6S215	1.5	90	115	2	2	4
3F管理部	東洋医学	オートプリーツ	6S225	1.5	250	195	2	5.4	10.8
2A医療介護病棟	休憩コーナー	オートプリーツ	6S218	1.5	280	151	2	6.8	13.6
2A医療介護病棟	廊下1	オートプリーツ	6S218	1.5	130	165	2	3.7	7.4
2A医療介護病棟	デイルーム	オートプリーツ	6S218	1.5	310	151	2	7.7	15.4
2A医療介護病棟	デイルーム	レース	KG418301	1.5	310	150	2	8.5	17
2A医療介護病棟	204 汚染対策	オートプリーツ	6S218	1.5	280	151	1	6.8	6.8
2A医療介護病棟	廊下2 209横	オートプリーツ	6S218	1.5	130	165	2	3.7	7.4
2A医療介護病棟	215集団療法室	遮光	KG426207	1.5	140	151	2	5.1	10.2
2A医療介護病棟	215集団療法室	レース	KG418301	1.5	140	150	2	3.4	6.8
2A医療介護病棟	廊下3 217横	オートプリーツ	6S225	1.5	190	219	1	7.2	7.2
2A医療介護病棟	廊下4	オートプリーツ	6S225	1.5	190	219	1	7.2	7.2
2A医療介護病棟	224結核	オートプリーツ	6S218	1.5	180	151	1	5.1	5.1
2A医療介護病棟	結核デイ	オートプリーツ	6S218	1.5	180	161	1	5.4	5.4
2A医療介護病棟	吹き抜け	オートプリーツ	6S218	1.5	280	151	2	6.8	13.6
2A医療介護病棟	吹き抜け	オートプリーツ	6S218	1.5	180	151	1	5.1	5.1
2A医療介護病棟	観察室	オートプリーツ	6S218	1.5	180	151	1	5.1	5.1
2A医療介護病棟	観察室	遮光	KG426217	1.5	150	130	1	4.5	4.5
2A医療介護病棟	浴室	オートプリーツ	6S225	1.5	350	215	1	8.2	8.2
2A医療介護病棟	廊下 203号室横	オートプリーツ	6S218	1.5	210	151	1	5.1	5.1
2A医療介護病棟	EV前	オートプリーツ	6S215	1.5	180	109	1	3.9	3.9
2F管理部	講堂	遮光	KG426207	1.5	260	283	2	13.7	27.4
2F管理部	講堂	遮光	KG426207	1.5	220	283	2	13.7	27.4
2F管理部	講堂	遮光	KG426207	1.5	300	283	2	13.7	27.4
2F管理部	講堂	レース	KG418301	1.5	260	246	2	10.6	21.2
2F管理部	講堂	レース	KG418301	1.5	220	246	2	10.6	21.2
2F管理部	講堂	レース	KG418301	1.5	220	246	2	10.6	21.2
2B依存症病棟	廊下1 266号室横	オートプリーツ	6S218	1.5	130	165	2	3.7	7.4
2B依存症病棟	女子デイルーム	オートプリーツ	6S218	1.5	280	151	2	6.8	13.6
2B依存症病棟	女子デイルーム	レース	KG418301	1.5	280	150	2	6.8	13.6
2B依存症病棟	廊下2 258号室横	オートプリーツ	6S218	1.5	180	169	1	5.7	5.7
2B依存症病棟	廊下3 260号室横	オートプリーツ	6S218	1.5	180	169	1	5.7	5.7
2B依存症病棟	集団療法室	遮光	KG426207	1.5	210	151	1	5.1	5.1
2B依存症病棟	集団療法室	レース	KG418301	1.5	210	150	1	5.1	5.1
2B依存症病棟	集団療法室	遮光	KG426207	1.5	150	151	2	5.1	10.2
2B依存症病棟	集団療法室	レース	KG418301	1.5	210	150	1	5.1	5.1
2B依存症病棟	集団療法室	遮光	KG426207	1.5	150	151	2	5.1	10.2
2B依存症病棟	依存症OT室 前廊下	オートプリーツ	6S220	1.5	130	188	2	4.2	8.4
2B依存症病棟	依存症OT室2	遮光	KG426207	1.5	130	151	2	5.1	10.2
2B依存症病棟	依存症OT室1	遮光	KG426207	1.5	280	151	2	7.7	15.4
2B依存症病棟	廊下4	オートプリーツ	6S220	1.5	130	188	2	4.2	8.4
2B依存症病棟	病棟前室3	オートプリーツ	6S218	1.5	220	151	1	6	6
2B依存症病棟	ステーション吹抜け	オートプリーツ	6S218	1.5	280	151	1	6.8	6.8
2B依存症病棟	ホール吹抜け	オートプリーツ	6S218	1.5	180	151	2	5.1	10.2
2B依存症病棟	272 汚染対策室	オートプリーツ	6S218	1.5	180	151	1	5.1	5.1
2B依存症病棟	観察室	遮光	KG426201	1.5	150	130	1	4.5	4.5
2B依存症病棟	依存症OT室1	レース	KG418301	1.5	130	150	2	5.1	10.2

2B依存症病棟	依存症OT室2	レース	KG418301	1.5	130	151	2	5.1	10.2
1F	作業療法科 受付	オートプリーツ	6S215	1.5	130	99	1	2.4	2.4
1F	心理科 受付	オートプリーツ	6S215	1.5	130	99	1	2.4	2.4
1F	事務室1	オートプリーツ	6S218	1.5	230	175	1	6.8	6.8
1F	事務室2	オートプリーツ	6S218	1.5	150	175	2	4.9	9.8
1F	デイケア 中庭	レース	KG418301	1.5	280	266	2	11.4	22.8
1F	集団療法2	オートプリーツ	6S218	1.5	230	175	2	6.8	13.6
1F	調理室	レース	KG418301	1.5	280	252	2	10.9	21.8
1F	調理室	レース	KG418301	1.5	200	175	1	5.9	5.9
1F	OT室ホール	レース	KG418301	1.5	190	175	1	5.9	5.9
1F	相談室3	オートプリーツ	6S218	1.5	200	155	1	5.3	5.3
1F	中央操作室	遮光	KG426202	1.5	150	195	1	6.5	6.5
1F	中央操作室	遮光	KG426202	1.5	100	195	4	3.3	13.2
1F	撮影室	オートプリーツ	JOINT-1	1.5	400	250	1	11.6	11.6
1F	薬局受付	オートプリーツ	6S215	1.5	130	84	1	2.1	2.1
1F	救急控室	オートプリーツ	6S215	1.5	90	115	1	2	2
1F	仮眠室	オートプリーツ	6S215	1.5	90	115	1	2	2
1F	中央監視室	オートプリーツ	6S215	1.5	90	115	2	2	4
1F	カルテ庫	オートプリーツ	6S215	1.5	100	115	2	2	4
1F	栄養 廊下	オートプリーツ	6S215	1.5	200	95	1	3.5	3.5
1F	栄養 女子更衣室	オートプリーツ	JOINT-1	1.5	200	225	1	5.3	5.3
1F	栄養 男子更衣室	オートプリーツ	JOINT-1	1.5	200	225	1	5.3	5.3
							250		1538.6

フロア	部屋名	生地	品番	ヒダ倍率	巾(cm)	丈(cm)	数量(枚)	枚平米(m ²)	総平米(m ²)
5A病棟 仕切り	診察・処置室	クリーンカーテン	6S1DG	1	550	235	1	14	14
5A病棟 仕切り	診察室	クリーンカーテン	6S1DG	1	400	235	1	10.2	10.2
5B病棟 仕切り	554	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	350	220	4	9.1	36.4
5B病棟 仕切り	554	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	250	97	4	3.5	14
5B病棟 仕切り	555	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	350	220	4	9.1	36.4
5B病棟 仕切り	555	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	250	97	4	3.5	14
5B病棟 仕切り	556	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	350	220	4	9.1	36.4
5B病棟 仕切り	556	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	250	97	4	3.5	14
5B病棟 仕切り	560	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	350	220	4	9.1	36.4
5B病棟 仕切り	560	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	250	97	4	3.5	14
5B病棟 仕切り	561	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	350	220	4	9.1	36.4
5B病棟 仕切り	561	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	250	97	4	3.5	14
5B病棟 仕切り	リカバリー室	クリーンカーテン	6S1DG	1	500	235	1	12.8	12.8
5B病棟 仕切り	診察処置室	クリーンカーテン	6S1DG	1	400	235	1	10.2	10.2
4A病棟 仕切り	401	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	350	220	4	9.1	36.4
4A病棟 仕切り	401	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	250	97	4	3.5	14
4A病棟 仕切り	402	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	350	220	4	9.1	36.4
4A病棟 仕切り	402	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	250	97	4	3.5	14
4A病棟 仕切り	403	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	350	220	4	9.1	36.4
4A病棟 仕切り	403	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	250	97	4	3.5	14
4A病棟 仕切り	418	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	350	220	4	9.1	36.4
4A病棟 仕切り	418	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	250	97	4	3.5	14
4A病棟 仕切り	419	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	350	220	4	9.1	36.4
4A病棟 仕切り	419	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	250	97	4	3.5	14
4A病棟 仕切り	診察・処置室	クリーンカーテン	6S1DG	1	550	235	1	14	14
4A病棟 仕切り	診察室	クリーンカーテン	6S1DG	1	450	235	1	11.5	11.5
4B病棟 仕切り	診察・処置室	クリーンカーテン	6S1DG	1	400	235	1	10.2	10.2
4B病棟 仕切り	診察室	クリーンカーテン	6S1DG	1	400	235	1	10.2	10.2
3A病棟 仕切り	303	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	350	220	4	9.1	36.4
3A病棟 仕切り	303	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	250	97	4	3.5	14
3A病棟 仕切り	304	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	350	220	4	9.1	36.4
3A病棟 仕切り	304	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	250	97	4	3.5	14
3A病棟 仕切り	305	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	350	220	4	9.1	36.4
3A病棟 仕切り	305	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	250	97	4	3.5	14
3A病棟 仕切り	306	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	350	220	4	9.1	36.4
3A病棟 仕切り	306	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	250	97	4	3.5	14
3A病棟 仕切り	313	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	350	220	4	9.1	36.4
3A病棟 仕切り	313	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	250	97	4	3.5	14
3A病棟 仕切り	314	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	350	220	4	9.1	36.4
3A病棟 仕切り	314	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	250	97	4	3.5	14
3A病棟 仕切り	315	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	350	220	4	9.1	36.4
3A病棟 仕切り	315	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	250	97	4	3.5	14
3A病棟 仕切り	診察・処置室	クリーンカーテン	6S1DG	1	550	235	1	14	14
3A病棟 仕切り	診察室	クリーンカーテン	6S1DG	1	450	235	1	11.5	11.5
3B病棟 仕切り	診察・処置室	クリーンカーテン	6S1DG	1	450	235	1	11.5	11.5
3B病棟 仕切り	診察室	クリーンカーテン	6S1DG	1	400	235	1	10.2	10.2
2B病棟 仕切り	266	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	400	220	4	10.4	41.6
2B病棟 仕切り	266	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	150	97	4	2	8
2B病棟 仕切り	265	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	400	220	4	10.4	41.6
2B病棟 仕切り	265	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	150	97	4	2	8
2B病棟 仕切り	262	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	350	220	4	9.1	36.4
2B病棟 仕切り	262	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	250	97	4	3.5	14
2B病棟 仕切り	261	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	350	220	4	9.1	36.4
2B病棟 仕切り	261	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	250	97	4	3.5	14
2B病棟 仕切り	260	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	350	220	4	9.1	36.4

2B病棟 仕切り	260	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	250	97	4	3.5	14
2B病棟 仕切り	259	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	350	220	4	9.1	36.4
2B病棟 仕切り	259	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	250	97	4	3.5	14
2B病棟 仕切り	診察・処置室	クリーンカーテン	6S1DG	1	400	235	1	10.2	10.2
2B病棟 仕切り	診察室	クリーンカーテン	6S1DG	1	400	235	1	10.2	10.2
2A病棟 仕切り	201	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	350	220	4	9.1	36.4
2A病棟 仕切り	201	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	250	97	4	3.5	14
2A病棟 仕切り	202	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	350	220	4	9.1	36.4
2A病棟 仕切り	202	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	250	97	4	3.5	14
2A病棟 仕切り	203	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	350	220	4	9.1	36.4
2A病棟 仕切り	203	オートプリーツ	6S1AM+6S218G	1	250	97	4	3.5	14
2A病棟 仕切り	診察・処置室	クリーンカーテン	6S1DG	1	550	235	1	14	14
2A病棟 仕切り	診察室	クリーンカーテン	6S1DG	1	450	235	1	11.5	11.5
1F 仕切り	救急診察室	クリーンカーテン	6S1DG	1	500	235	1	12.8	12.8
1F 仕切り	中央処置室	クリーンカーテン	6S1DG	1	500	235	1	12.8	12.8
							226		1520.6

フロア	部屋名	生地	品番	ヒダ倍率	巾(cm)	丈(cm)	数量(枚)	枚平米(m ²)	総平米(m ²)
1階	101-110	オートプリーツ	6S220	1.5	160	186	10	5.2	52
1階	101-110	レース	KG416701	1.5	160	185	10	6.2	62
1階	社会復帰 廊下	オートプリーツ	6S215	1.5	200	275	2	11.1	22.2
1階	社会復帰 廊下	レース	KG416701	1.5	200	274	2	8.8	17.6
1階	社会復帰 デイルーム	オートプリーツ	6S215	1.5	250	278	2	13.4	26.8
1階	社会復帰 デイルーム	レース	KG416701	1.5	250	277	2	11.9	23.8
1階	111-122	オートプリーツ	6S225	1.5	200	205	10	6.8	68
1階	111-122	レース	KG416701	1.5	200	205	10	6.8	68
1階	回復期 廊下	オートプリーツ	6S218	1.5	160	278	2	9	18
1階	回復期 廊下	レース	KG416701	1.5	160	277	2	8.9	17.8
1階	リラックスコーナー	オートプリーツ	6S225	1.5	150	225	2	6.1	12.2
1階	リラックスコーナー	レース	KG416701	1.5	150	224	2	7.3	14.6
1階	116-117	オートプリーツ	6S225	1.5	200	220	2	7.2	14.4
1階	116-117	レース	KG416701	1.5	200	219	2	7.2	14.4
1階	回復期 デイ	オートプリーツ	6S215	1.5	240	278	2	13.4	26.8
1階	回復期 デイ	レース	KG416701	1.5	240	277	2	11.9	23.8
1階	作業療法室1	オートプリーツ	6S215	1.5	250	110	2	5.2	10.4
1階	作業療法室1	レース	KG416701	1.5	250	109	2	5.2	10.4
1階	作業療法室1	オートプリーツ	6S215	1.5	250	75	2	3.8	7.6
1階	作業療法室1	レース	KG416701	1.5	250	74	2	3.8	7.6
1階	作業療法室2	遮光	KG426201	1.5	190	108	4	3.9	15.6
1階	作業療法室2	レース	KG416701	1.5	190	107	4	3.8	15.2
1階	作業療法室2	遮光	KG426201	1.5	190	75	4	2.9	11.6
1階	作業療法室2	レース	KG416701	1.5	190	74	4	2.8	11.2
1階	受付	オートプリーツ	6S225	1.5	110	205	1	4.5	4.5
1階	受付	レース	KG416701	1.5	110	204	1	4.5	4.5
1階	当直室	オートプリーツ	6S220	1.5	110	190	1	4.2	4.2
1階	当直室	レース	KG416701	1.5	110	189	1	4.2	4.2
1階	処置室	オートプリーツ	6S218	1.5	350	185	1	7.2	7.2
2階	カンファレンスルーム	遮光	KG426201	1.5	190	270	2	8.7	17.4
2階	カンファレンスルーム	レース	KG416701	1.5	190	268	2	8.6	17.2
2階	カンファレンスルーム	遮光	KG426201	1.5	350	270	2	17.4	34.8
2階	カンファレンスルーム	レース	KG416701	1.5	350	268	2	14.4	28.8
2階	女子更衣室	オートプリーツ	6S220	1.5	120	190	2	4.2	8.4
2階	女子更衣室	レース	KG416701	1.5	120	189	2	4.2	8.4
2階	女子更衣室	オートプリーツ	6S218	1.5	100	170	1	1.9	1.9
2階	男子更衣室	オートプリーツ	6S220	1.5	120	190	2	4.2	8.4
2階	男子更衣室	レース	KG416701	1.5	120	189	2	4.2	8.4
2階	男子更衣室	オートプリーツ	6S218	1.5	100	170	1	1.9	1.9
2階	保護室	オートプリーツ	6S225	1.5	200	225	2	7.4	14.8
2階	保護室	レース	KG416701	1.5	200	224	2	7.3	14.6
2階	205	オートプリーツ	6S225	1.5	200	205	2	6.8	13.6
2階	205	レース	KG416701	1.5	200	204	2	6.7	13.4
2階	201-204	オートプリーツ	6S225	1.5	150	205	4	5.6	22.4
2階	201-204	レース	KG416701	1.5	150	205	4	6.8	27.2
2階	共用 廊下	オートプリーツ	6S220	1.5	180	277	2	8.9	17.8
2階	共用 廊下	レース	KG416701	1.5	180	276	2	8.9	17.8
2階	共用 デイ	オートプリーツ	6S215	1.5	130	277	2	6.8	13.6
2階	共用 デイ	レース	KG416701	1.5	130	276	2	5.9	11.8
2階	共用 デイ	オートプリーツ	6S218	1.5	170	277	2	8.9	17.8
2階	共用 デイ	レース	KG416701	1.5	170	276	2	8.9	17.8
2階	206-211	オートプリーツ	6S225	1.5	200	205	5	6.8	34

2階	206-211	レース	KG416701	1.5	200	205	5	6.8	34
2階	208	オートプリーツ	6S225	1.5	200	225	1	7.4	7.4
2階	208	レース	KG416701	1.5	200	205	1	6.8	6.8
2階	準保護室	オートプリーツ	6S225	1.5	200	225	1	7.4	7.4
2階	準保護室	レース	KG416701	1.5	200	205	1	6.8	6.8
2階	急性期 廊下	オートプリーツ	6S220	1.5	180	275	2	8.9	17.8
2階	急性期 廊下	レース	KG416701	1.5	180	274	2	8.8	17.6
2階	急性期 デイ	オートプリーツ	6S225	1.5	150	225	2	6.1	12.2
2階	急性期 デイ	レース	KG416701	1.5	150	224	2	7.3	14.6
2階	急性期 デイ	オートプリーツ	6S225	1.5	140	225	1	4.9	4.9
2階	急性期 デイ	レース	KG416701	1.5	140	224	1	4.9	4.9
2階	処置室	オートプリーツ	6S225	1.5	130	225	2	4.9	9.8
2階	処置室	レース	KG416701	1.5	130	224	2	4.9	9.8
2階	処置室	オートプリーツ	6S218	1.5	450	185	1	9.2	9.2
2階	診察室	オートプリーツ	6S225	1.5	200	225	1	7.4	7.4
2階	診察室	レース	KG416701	1.5	200	224	1	7.3	7.3
2階	集団療法室1	遮光	KG426201	1.5	250	215	2	10.7	21.4
2階	集団療法室1	レース	KG416701	1.5	250	213	2	9.3	18.6
2階	集団療法室2	遮光	KG426201	1.5	160	215	4	7.1	28.4
2階	集団療法室2	レース	KG416701	1.5	160	213	4	7	28
2階	集団療法廊下	オートプリーツ	6S215	1.5	110	275	2	6.6	13.2
2階	集団療法廊下	レース	KG416701	1.5	110	274	2	5.9	11.8
2階	退院準備(ベランダ外)	オートプリーツ	6S225	1.5	110	245	2	5.3	10.6
2階	退院準備(ベランダ外)	レース	KG416701	1.5	110	244	2	5.3	10.6
2階	退院準備(ベランダ外)	オートプリーツ	6S218	1.5	130	180	1	4	4
2階	退院準備(ベランダ外)	レース	KG416701	1.5	130	179	1	4	4
2階	観察室	オートプリーツ	6S225	1.5	150	225	2	6.1	12.2
2階	観察室	レース	KG416701	1.5	150	224	2	7.3	14.6
2階	観察室	オートプリーツ	6S215	1.5	170	100	1	3	3
2階	休憩室	オートプリーツ	6S220	1.5	360	275	2	17.7	35.4
2階	休憩室	レース	KG416701	1.5	360	274	2	14.7	29.4
							201		1391.9